



## PJ-700-serien Mobile A4-printere

Disse kompakte, mobile printere tilbyder en driftssikker mobil printløsning til dig, der er på farten inden for salg/service, logistik og politi/redningstjeneste. Praktisk Bluetooth-, Wi-Fi- og USB-tilslutning til smartphones, tablets, PDA'er og laptops.



- A4-print i et kompakt design
- Høj printhastighed – 8 sider pr. minut
- Printopløsning i høj kvalitet op til 300 dpi
- Direkte termisk print – kræver hverken blæk eller toner
- Strømforsyning via genopladelige batterier eller AC-adapter/biladapter
- Tilslutning via Bluetooth, Wireless Direct, Wi-Fi og USB m.fl.



## Hvorfor vælge en mobil printer fra Brother?

I det moderne erhvervsliv stræber virksomhederne efter at skille sig ud fra konkurrenterne. Derfor investerer de i teknologier, som kan øge medarbejdernes produktivitet og på samme tid forbedre kundernes tilfredshed.

Mobile printere betragtes nu som en integreret del af det samlede mobile produktmiks på grund af de mange fordele, de tilbyder eksterne medarbejdere.

### Fordele ved at printe på farten ...

- Øget effektivitet, frihed og mobilitet
- Færre udgifter til kontoradministration
- Større nøjagtighed pga. færre håndskrevne fejl
- Værdifuldt arbejdsredskab til at lukke handlen på stedet



# Vertikale markeder og opgaver

## Eksternt salg

Med en printer fra PJ-700-serien kan travle eksterne sælgere udskrive alt, hvad der er brug for ude hos kunden, uden de behøver at køre tilbage til kontoret. Det giver mere tid til at besøge andre kunder.



### Anvendelse:

- Fakturaer
- Rapporter
- Tilbud
- Kontrakter
- Handelsbetingelser
- Finansieringsforslag

## Ekstern service

Kørende teknikere kan efterlade en kopi af servicepapirerne hos kunden og dermed mindske antallet af fremtidige henvendelser.



### Anvendelse:

- Fakturaer
- Servicerapporter
- Tilbud
- Reservedele & arbejdsløn
- Diagnoser

## Logistik & transport

Udskriv en lang række dokumenter på farten, i lastbilen eller ude hos kunden. Den høje printhastighed er perfekt til travle fragtmænd med stramme tidsplaner.



### Anvendelse:

- Fakturaer
- Ordreblanketter
- Følgesedler
- Lagerdata

## Beredskabstjeneste

Printerne i PJ-700-serien bliver stadig mere populære i beredskabstjenesten. Når de anvendes sammen med monterings sæt og oplader til bilen, er de perfekte til brug i ambulancer, politi- og brandkøretøjer. Bøder og helbredsjournaler kan udskrives direkte på stedet, hvilket mindsker risikoen for senere skrivefejl og ambulancefolk/læger sparer kostbar tid.



### Anvendelse:


- Indkaldelser & bøder
- Patientjournaler
- Hændelsesrapporter
- Advarselsmeddelelser

# PJ-700-serien i detaljer

## Termisk printteknologi

Termiske printere er den bedste og mest pålidelige løsning til eksterne medarbejdere. Printere, der er baseret på avanceret direkte termisk teknologi, laver aftryk ved at opvarme specielt belagt termopapir. Når papiret passerer hen over det termiske printhoved, bliver belægningen sort i de områder, hvor det opvarmes, og aftrykket bliver tydeligt. Af forskellige årsager betragter mange termisk print som den eneste realistiske løsning til mobil anvendelse:

- Travle eksterne medarbejdere kan fokusere på arbejdet, de er i gang med, uden besvær eller ekstra udgifter til indkøb af blæk, toner eller farvebånd.
- Ingen nedetid, fordi man er løbet tør for blæk, toner eller farvebånd.
- Maskinen kan monteres overalt, i enhver retning, og den kan tages med rundt uden risiko for at spilde, lække eller plette.
- Mindre følsomhed over for svingende temperaturer og ekstrem luftfugtighed i forhold til andre mobile printteknologier.



## Software og funktioner

Brother kan tilbyde de værktøjer, som softwareudviklere har brug for til at integrere printfunktionen i deres mobile apps. Printerdrivere fås til Windows® OS, og udviklingsset (SDK) fås til understøttelse af Apple iOS-, Android- og Windows® Mobile-programmer. Læs mere på [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)



**Direkte termisk print** er den mest pålidelige teknologi til mobile printløsninger



**Nem tilslutning** via Bluetooth, Wi-Fi, USB

Printerne i PJ-700-serien er kun 26 cm brede og vejer ca. 480 g (uden batteri). De tilbyder en ægte mobil A4-printløsning og passer let ned i en mappe eller computertaske og kan monteres i bilen eller andre steder. A4-størrelsen er ideel til at printe dokumenter med mere detaljerede informationer såsom fakturaer, servicereporter og følgesedler. Der findes desuden et stort udvalg af tilbehør, så PJ-700-serien kan fuldstændig skræddersys efter behov.

## Flere funktioner ...

- Understøttelse af Basic Imaging Protocol (BIP) til download og print af JPEG-filer
- Mulighed for at gemme skabeloner (dokument-overlejringer) i printeren for at minimere dataoverførsler
- Funktionsrig designsoftware til at lave og downloade dokument-overlejringer
- PJ ESC/P-printersprog, som er kompatibelt med en lang række indlejrrede systemer



### Strømforsyning

via genopladeligt Li-ion-batteri, AC-adapter eller biloplader



### Kompakt

letvægtsdesign, som giver ultimativ mobilitet



### Robuste og pålidelige.

PJ-700-serien er designet til driftssikkert print i mange forskellige miljøer



### Anvend A4-papir

ark eller ruller i endeløs bane. Afriv blot papiret, når det er udskrevet

# PJ-700-serien. Lav din egen skræddersyede printløsning



## Trin 1: Vælg printer

### Sammenligning af modeller

|  | PJ-722 | PJ-723 | PJ-762 | PJ-763 | PJ-763MFi | PJ-773 |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| USB  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓         | ✓      |
| Bluetooth                                    |        |        | ✓      | ✓      | ✓         |        |
| Wi-Fi (Adhoc/Infrastructure/Wireless Direct) |        |        |        |        |           | ✓      |
| 203 × 200 dpi printopløsning                 | ✓      |        | ✓      |        |           |        |
| 300 × 300 dpi printopløsning                 |        | ✓      |        | ✓      | ✓         | ✓      |
| Indstilling af skabelondownload/-print       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓         | ✓      |
| ESC/P- og Brother kommando-indstilling       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓         | ✓      |
| MFi  |        |        |        |        | ✓         |        |

## Trin 2: Vælg strømforsyning

| PT-BT-002   | PA-AD-600EU  | PA-CD-600CG  | PA-CD-600WR   |
|---|--|--|---|
| Genopladeligt Li-ion-batteri  | AC-adapter (EU)  | 12 V biladapter (til cigarettænderen)  | 12 V biladapter (permanent kablet)  |
|  |  |  |  |

## Trin 3: Vælg opbevaring og montering

| PA-RH-600  | PA-RB-001   | PA-RC-001   |
|--|---|---|
| Papirrulleholder   | Beskyttende låg   | Opbevaringsboks til papirruller   |
|  |  |  |
| PA-CC-500  | PA-CM-500   | PAPG-001  |
| Opbevaringsetui til printer  | Monteringssæt til bilen   | Papirguide  |
|  |  |   |

## Trin 4: Vælg papir

| PA-R-411   | PA-C-411  |
|--|---|
| A4-papirrulle  | A4-papirark   |
|  |  |

# Specifikationer

| PRINT                            | PJ-722   | PJ-723        | PJ-762        | PJ-763        | PJ-763MFi     | PJ-773        |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Printopløsning                   | 203 x 200 dpi  | 300 x 300 dpi | 203 x 200 dpi | 300 x 300 dpi | 300 x 300 dpi | 300 x 300 dpi |
| Printteknologi                   | Direkte termisk  |               |               |               |               |               |
| Printhastighed                   | Gns.: 8 sider pr. minut (i Brother standardmiljø) [1]  |               |               |               |               |               |
| Papirfødnings                    | Manuel papirfødnings   |               |               |               |               |               |
| Printbredde                      | 204,2 mm   | 208,8 mm      | 204,2 mm      | 208,8 mm      | 208,8 mm      | 208,8 mm      |
| Antal sider pr. batteriopladning | Genopladeligt Li-ion-batteri: ca. 600 ark<br>(1,9 % dækflade og ved brug af nyt, fuldt opladt batteri) |               |               |               |               |               |

## INTERFACE

|                        |   |     |  |  |     |   |
|------------------------|---|-----|--|--|-----|---|
| USB                    | USB Ver 2.0 (full speed) type A til mini type B (printer) |     |  |  |     |   |
| Bluetooth              | N/A   | N/A | Ver.2.1+EDR Class 2 SPP, BIP, OPP and HCRP supported | Ver. 2.1 +EDR klasse 2, understøtter SPP, BIP, OPP og HCRP | N/A |   |
| Trådløst LAN           | N/A   | N/A | N/A  | N/A  | N/A | IEEE802.11b/g/n (Infrastructure mode)<br>IEEE802.11b/g/n (Adhoc mode)<br>IEEE802.11g/n (Wireless direct)  |
| Trådløst LAN sikkerhed | N/A   | N/A | N/A  | N/A  | N/A | <b>INFRASTRUCTURE MODE</b><br>< Personal mode ><br>Open System (None/WEP)<br>Public Key Authentication (WEP)<br>WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)<br>< Enterprise mode ><br>LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)<br>PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)<br>EAP-TLS (TKIP/AES)<br><b>ADHOC MODE</b><br>Open System (None/WEP)<br><b>WIRELESS DIRECT</b><br>WPA2-PSK (AES) |

## PJ ESC/P-EMULERING

|                  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| Indbyggede fonte | Bitmap-fonte: Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold<br>Outline font: Helsinki, Brussel, Letter Gothic |  |  |  |  |  |
| Fontstørrelser   | 10, 12, 15 tegn pr. tomme (cpi) og proportionale størrelser   |  |  |  |  |  |
| Stregkoder       | Ja  |  |  |  |  |  |

## SKABELON-/BLANKETLAGRING

|   |                      |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|
| Hukommelsesstørrelse (RAM/Flash/Bruger) | 32 MB / 32 MB / 6 MB |  |  |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|--|--|

## GENERELT

|                             |   |         |             |  |  |  |
|-----------------------------|---|---------|-------------|--|--|--|
| Dimensioner                 | 255 (B) × 55 (D) × 30 (H) mm  |         |             |  |  |  |
| Vægt uden batteri og papir  | Ca. 480 g   |         |             |  |  |  |
| Batteri                     | Genopladeligt Li-ion-batteri 10,8 V (købes separat)   |         |             |  |  |  |
| AC-adapter                  | AC-adapter 15 V (købes separat)   |         |             |  |  |  |
| Biladapter                  | Cigaretænderstik eller permanent kablet (købes separat)   |         |             |  |  |  |
| Understøttede styresystemer | Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2; Windows Server® 2012/2012 R2 - Mac OS X v 10.8/10.9/10.10 - Linux |         |             |  |  |  |
| Mobile OS                   | Android - USB   | Android | Android/iOS |  |  |  |

## MILJØ

|              |   |  |  |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|--|--|
| Temperaturer | -10 °C til +50 °C (under brug) / -20 °C til +60 °C (under opbevaring) |  |  |  |  |  |
| Luffugtighed | 20% til 80% (ingen kondensering - under brug og opbevaring)           |  |  |  |  |  |
| Autosluk     | Ja: 15 indstillinger  |  |  |  |  |  |

## INDHOLD I KASSEN

(PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-773), kvikguide til installation, CD-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhead

[1] Brother standardmiljø er baseret på brug af A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved 23 °C via USB med AC-adapter eller Li-ion-batteri.

Forhandler:

### Brother Nordic A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf. +45 43 31 31 31 Fax +45 43 31 31 43

[www.brother.dk](http://www.brother.dk)

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

**brother**  
at your side