

Professionelle labelprintere til netværksbrug

PT-P900Wc
PT-P950NW

brother.dk



Print holdbare labels fra din PC, Mac, smartphone eller tablet ved hjælp af trådløs eller kablet netværkstilslutning.

Funktioner:

- Lav holdbare labels i op til 36 mm bredde
- Print i høj hastighed og høj opløsning
- Kablet netkort* og Wi-fi til print fra flere enheder på én gang, inkl. tablets/smartphones
- Avanceret kniv sørger for letaftagelige labels
- Tilføj billeder, stregkoder og rammer til dine labels
- Softwareudviklings sæt til Windows-, iOS- og Android-enheder
- Tilslut til data i regneark for batchprint af mange labels på én gang
- Ekstra tilbehør til at skræddersy printeren efter dine behov (købes separat)

PT-P900-serien

Med PT-P900-serien, der tilbyder den højeste printhastighed og printopløsning i sin klasse, kan du fremstille holdbare labels i op til 36 mm bredde. Print tekst, stregkoder, billeder og logoer på laminerede, holdbare labels, som kan anvendes både indendørs og udendørs og holder i årevis. Vælg mellem trådløs og kablet netværkstilslutning* samt en lang række ekstra tilbehør, og lav en fuldstændig skræddersyet løsning til print af holdbare labels.

P-touch





*Kun PT-P950NW.





Vigtigste specifikationer

		
	PT-P900Wc	PT-P950NW
Printer holdbare labels fra 3.5 mm til 36 mm bredde	●	●
Stor printhøjde på 32 mm med udskrivning næsten til kant	●	●
Knivskarp tekst, billeder og strekkoder med 360 dpi printopløsning	●	●
Høj printhastighed op til 60 mm/sek.	●	●
USB- og wi-fi-tilslutning	●	●
Kablet netværkstilslutning (10/100 Base-TX)		●
Avanceret kniv til letaftagelige labels på én lang strimmel	●	●
Leveres med gratis professionel labelsoftware til PC/Mac	●	●
Softwareudviklingssæt for nem tilføjelse af labelprint til eksisterende software eller apps	●	●
Ved at flette tekst fra Excel-, .csv- og MSDE/SQL-databaser er det let at batchprinte mange labels på én gang	●	●
Print 1D- og 2D-strekkoder i branchestandard	●	●
Gratis iOS/Android label-apps til at printe labels fra smartphones/tablets	●	●
Batteribase og Li-ion genopladeligt batteri (købes separat)	●	●
RJ25 til DB9M seriel adapter (købes separat)	●	●
Bluetooth-interface (købes separat)		●
Touchpanel med baggrundsbelyst LCD-display til at printe skræddersyede labels uden brug af PC og indsætte nuværende eller fremtidig dato og tid (købes separat)		●

Professionelle labelprintere til alle former for opmærkning

Med et stort udvalg af farvekombinationer og tapebredder op til 36 mm, print næsten til kant og høj hastighed/høj opløsning er disse to labelprintere perfekte til anlægshåndtering, arkivering af dokumenter, mærkning af inventar og fremstilling af labels på stedet, uanset hvor og hvornår der er brug for dem.



Kablet og trådløs tilslutning, herunder Bluetooth

Disse kompakte labelprintere kan tilsluttes til din PC eller Mac via de integrerede USB- eller wi-fi-porte. PT-P950NW kan desuden tilsluttes til dit kablede netværk takket være dens 10/100 Base-TX netværksport, og via Bluetooth-modulet (købes separat) kan den nemt tilsluttes direkte til robuste tablets, bærbare PC'er og til Bluetooth-inputenheder såsom strekodescannere.





Avanceret labelsoftware til PC og Mac

Begge modeller anvender den gratis P-touch Editorsoftware til Windows og Mac. Programmet tilbyder avancerede funktioner, som normalt kun findes i dyre desktop-applikationer som f.eks. 1D- og 2D-stregkoder i branchestandard, import af logoer og andet grafik, og giver dig mulighed for at anvende de installerede fonte på din computer. Ved at linke til et Microsoft Excel®-regneark eller en .csv-fil kan du printe store antal labels hurtig og effektivt.

Hurtig og effektiv print af labels



Print fra smartphones og tablets

Du kan fremstille enkle labels via din smartphone eller tablet, uden du behøver at starte din PC. Brother iPrint&Label-app tilsluttes trådløst til printeren, så du kan designe og printe labels fra din iOS- eller Android-enhed. Eller hvis du har brug for at opmærke el- eller datakabler og -udstyr, kan du anvende Brother Pro Label Tool-app til at printe labels, som kan vikles omkring kabler eller sættes på frontplader, fordelingstavler og andet specialudstyr.

Gør labelprint til en del af din løsning

Udviklere af software og apps kan med forskellige softwareudviklingsæt til Microsoft Windows-, iOS- og Android-enheder gøre det muligt at printe labels fra jeres egen eksisterende software og apps. Disse to printere er derfor perfekte at integrere i skræddersyede løsninger, hvor der er brug for holdbare labels.



Avancerede muligheder for at designe labels



Avanceret kniv og letaftagelige labels

Med den avancerede kniv kan du fremstille én lang strimmel med labels, som er lette at tage af én ad gangen og sikrer, at dine labels holdes i den rigtige rækkefølge. Eller du kan afskære hver enkelt label separat, hvis du foretrækker det.





brother REGISTERED ASSET
PROJECTOR - MEETING ROOM 1



Print hvor som helst og når som helst

Der kan opstå situationer, hvor der ikke er adgang til strøm, f.eks. på byggepladser, eller hvis labelprinterens skal anvendes på et rullebord. Monter batteribasen og den genopladelige Li-ion batteripakke, som er ekstra tilbehør, og du kan printe labels, uanset hvor og hvornår der er brug for det.

Print labels efter behov – uden PC

Touchpanel-displayet giver mulighed for at printe uden PC og er perfekt til brug inden for fødevarer, sundhedspleje og laboratorier (købes separat og passer kun til PT-P950NW). Design din label, og upload den ved at trykke på den tast, den skal gemmes under. Brugeren skal fremover blot trykke på tasten for at printe denne label igen. Desuden kan du indsætte nuværende og fremtidig tid/dato på din label ved hjælp af det integrerede ur – genialt til labels med tekst såsom "Anvendes inden" eller "Fremstillet".

PT-P900-serien | Tilbehør

PA-BB-002

Batteribase til
Li-ion-batteri

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-BT-4000LI

Genopladeligt
Li-ion-batteri

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-SCA-001

RJ25 til DB9M
seriel adapter

PT-P900Wc
PT-P950NW



PA-BI-002

Bluetooth interface

PT-P950NW



PA-TDU-003


Touchpanel-display
til labelprint uden PC

PT-P950NW



Brother P-touch laminerede TZe-labels

I modsætning til andre typer labels består Brother P-touch lamineret TZe-tape af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Vi har testet dem til det ekstreme, mod slid, høje og lave temperaturer, kemikalier og sollys. Resultaterne viser, at Brother P-touch laminerede labels er markant bedre end andre typer labels, så her er du garanteret en professional kvalitetslabel, der er designet til at holde.



Laminerede



Tåler høje/lave
temperaturer



Tåler vand



Tåler sollys



Tåler slid



Tåler
kemikalier



Stærk
klæbeevne



Testet til det ekstreme

Brother P-touch laminerede labels er testet under laboratorieforhold, og en opsummering af resultaterne kan ses nedenfor. Få yderligere information hos din Brother-forhandler.

Tåler ekstreme temperaturer



Laminerede labels blev udsat for temperaturer fra -80°C til -150°C i 240 timer. Teksten var upåvirket.

Tåler sollys



Laminerede labels blev placeret i et rum med simuleret sollys svarende til et år. Teksten var upåvirket.

Tåler vand og kemikalier



Laminerede labels blev sat på glasplader og nedsænket i vand og forskellige kemikalier i to timer. Teksten var upåvirket.

Tåler slid



En 1 kg sandsliber blev ført 50 gange hen over laminerede labels. Teksten var upåvirket.

Specifikationer

	PT-P900Wc	PT-P950NW
Labelprint		
Prints labels width	36 mm	
Maks. printhøjde	32 mm	
Printopløsning	360 dpi	
Printhastighed	60 mm/sek.	
Kniv	Ja (med funktion for nem labelaftagning)	
Maks. labellængde:	4 mm	
Maximum label length	1 meter	
Print	17 linjer pr. label	
Antal kopier:	1-999	
Tilslutning: Kablet		
USB	Windows® (USB 1.1, 2.0, 3.0-protokol) Mac (USB 1.0, 2.0-protokol)	
Netværk	-	10 Base-T/100 Base-TX3.0-protokol) Mac (USB 1.0, 2.0-protokol)
Serielt	RS-232C (kun til print med ESC/P-kommandoer. Kræver seriel adapter, som købes separat)	
Tilslutning: Trådløst		
Trådløst direkte	IEEE802.11n Infrastructure-tilstand: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0	IEEE802.11n Ad-Hoc-tilstand: IEEE802.11b Infrastructure-tilstand: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
Tilslutning: Bluetooth		
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR Profiler: SPP, OPP
Printeremuleringer/printertilstande		
P-touch Raster	Ja	
ESC/P	Ja	
P-touch Template	Ja	
Label creation (PC/Mac)		
P-touch Editor	Ja	
Link til data	Lagret i Microsoft® Excel®-filer (Windows®) og .csv-filer (Mac) for at flette ind på dine labels	
Fonte	Vælg blandt alle de installerede fonte på din PC/Mac, og skræddersy din label	
Billedformater	(.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)	
Særlig opmærkningsfunktion til kabler	Let fremstilling af labels til kabler, koblingspaneler, frontplader og kontakter	
Dato/tid	Automatisk tilføjelse af nuværende eller fremtidig dato/tid på din label	
Understøttede stregkodeprotokoller:		
1D	CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)	
2D	QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (standard, afkortet, stabled Omni), RSS-Limited, RSS Expanded (standard, stabled)	
Vægt og dimensioner		
Dimensioner	118 mm (B) x 192 mm (D) x 146mm (H)	
Vægt	1,48 kg	1,51 kg

PT-P900Wc

PT-P950NW

I kassen	
Printer	36 mm sort på hvid lamineret tape (8 m)
AC-adapter	Ja
USB-kabel	Ja
Brugsanvisning	Ja
Tapetyper	
TZe-tape	3,5 mm - 36 mm
HSe krympflextape	5,2 mm - 31,0 mm
FLe udstansede labels	45 mm x 21 mm
Systemkrav	
Styresystem	Windows, Windows Server og MacOS X – tjek brother.dk for nærmere information om kompatible styresystemer.
Harddisk-krav	Windows®: 70 MB eller mere Mac: 500 MB eller mere
Systemhukommelse	Ifølge krav til styresystem
Microsoft® Office®-understøttelse for P-touch tilføjjelsesprogram:	Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. De viste labelbilleder er kun til illustration, og visse eksempler kan muligvis ikke printes på denne model. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Med forbehold for fejl og udeladelser.

Microsoft Windows, Windows Server og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA eller andre lande.

brother

at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31

brother.dk · info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.