



EN 840 **B** Container

2-RAD CONTAINER
2 WHEEL BIN SYSTEM

80 L

**WERTSTOFF-
SAMMEL-
BEHÄLTER**

COLLECTION BIN



CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

www.europplast.at

80 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS- LEISTE

Die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double bar
results in a significant in-
crease of comb strength in
the critical area



CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar
absorbs load peaks
during lifting action



VERGRÖßERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen
von Schmutz

enlarged inner radius
easy removal of dirt due to



STARKER BODEN

strong bottom



KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit
verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste.
Optimal für geringeres Sammelaufkommen. Mit Sicken-
und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens
erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenra-
dius erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie zwei
verschiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.



CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.



AUFNAHMEHILFE

Lifting aid



PATENTIERTE SEITENFEDER


Patented side spring



FEDER-KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung:
Erhöhung der Elastizität

spring construction:
reinforcement cross direction:
increase of elasticity



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität
beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the
emptying process thanks to ribbing
design



KIPP-ERLEICHTERUNG


easy tipping

RÄDER Wheels

Ø 200 mm
Ø 250 mm



2-RAD CONTAINER 2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H

Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett / Waste bin complete

..... 445 x 500 x 915 mm

Nennvolumen

Nominal volume 80 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)

Net weight 7 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht

Max. filling weight 32 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-80 L

Max. permitted total weight
for AWB-80 L 50 kg

Formstabil durch
FEM-optimiertes
Design
Solid and sturdy
shape due to FEM
optimized design

Behälter aus HDPE,
schlag- und
verrottungs-
fest
Bin made of HDPE,
impact and decay
resistant

Witterungs-
beständig
und UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Deckel bietet
wenig Wind-
angriffsfläche
Lid offers little
wind attack
surface

Integrierte
Lärmreduktion
(Deckel)
Integrated
noise reduc-
tion (lid)



Resistent gegen
Frost, Wärme und
viele Chemikalien
Resistant to frost,
heat and a lot of
chemicals

Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation

Vollgummireifen
(Ø 200 mm
und 250 mm)
Solid rubber tyres
(Ø 200 mm
and Ø 250 mm)

Fußeintritt als
Kipperleichterung
Foot access for
easy tipping



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard
Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (Standard
Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



📍 Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Stand 08/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.

Stand 08/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

80 L

EN 840-1 B Container

Get an offer

